

CARL MARTIN

Bass Drive

User Manual



Table of Contents

Table of Contents	2
English (EN)	3
Dansk (DA)	5
Deutsch (DE)	7
Español (ES)	9
Français (FR)	11
Italiano (IT)	13
Nederlands (NL)	15
Norsk (NO)	17
Svenska (SV)	18

Support and Import Information

For technical support please contact your dealer.

Imported by: DanMusicPartner, Rugvaenget 1, DK-8500 Grenaa, Denmark, info@danmusicpartner.com

CARL MARTIN

English (EN)

Introduction

The Carl Martin Bass Drive is a tube driven pre-amp/overdrive designed for the discriminating bass artist of today. Whether playing through any of the modern solid-state/digital bass rigs on the market or a true tube amplifier, the Bass Drive offers you an extra dimension to your tone! Many of the solid-state/digital bass rigs today sacrifice some warmth and edge for clinical precision and tightness...the Bass Drive adds that classic sound (plus overdrive) back into your amp without changing it's original tone or sound(think John Entwistle, John Paul Jones and Jack Bruce).



Fiendishly simple to use with separate Volume and Gain controls plus a basic EQ (Bass, Middle & Treble), the 12AX7 pre-amp tube supplies up to +40dB of extra Gain. taking you from just a slightly edgier tone to full out pre-amp tube distortion! We have designed and created our circuitry however, to make sure your affected tone blends or melts into the sound of your rig, rather than sit on top like so many other pedals on the market.... The Bass Drive acts and reacts to your playing very much like the front end of a tube amp, giving you the best of both worlds at the click of a switch....and your bass rig sounds exactly like....your bass rig! Total transparency!



The Carl Martin Bass Drive is housed in our famous low-profile metal housing in conservative black, with easy to read and adjust Chrome knobs and a vented chamber for the 12AX7 pre-amp tube to live in. Power is supplied via AC cable and a regulated +/-12V power supply (built in) which allows us to use much higher end components and supply you with the extra headroom and quality you have come to expect from Carl Martin.

A simple 5 second set up is important for any gig....plug your bass into the input (or from your tuner), and then connect the pedal output to the input on your amplifier, plug in your AC power, NOTICE ALWAYS CHECK IF THE AC SELECT SWITCH IS SET CORRECT turn on the effect with the footswitch and start setting up your

new tone! Engage the Drive control by turning it slightly clockwise and then bring your volume up to your normal playing volume (again turning clockwise increases your volume). Adjust your Bass Middle and Treble controls to bring your guitar to it's optimum tone, and then add Gain until your are satisfied with your new sound (you may have to adjust your volume down as you increase Gain to maintain a consistent volume level)! Engage and disengage with the footswitch as required, and transport yourself back to the 60's and 70's while enjoying the razor sharp precision of your contemporary bass rig!

Specifications

- **Input:** 300K Ohm
- **Output:** 1K Ohm
- **Bass:** 63 Hz Shelving 6db Oct.
- **Middle:** 1kHz Notch 6dB Cct.
- **Treble:** 4kHz Shelving 6 dB Oct.
- **Level range:** 35dB
- **Dimensions:** 85 (W) x 115 (D) x 56 (H) mm
7.40" (W) x 4.53" (D) x 2.2" (H)
- **Weight:** 850g/ 1,88lbs

Warning

to Reduce the risk of fire or shock, do not expose the Carl Martin Bass Drive to rain or moisture and do not install it near any heat sources. Protect all wires and plugs from damage, and unplug the unit when not in use. Please do not attempt to remove screws or covers; refer all servicing to a qualified service technician.

Warranty

Carl Martin Research warrants the manufacturing, material and proper operation for a period of one year from date of purchase. Carl Martin will replace defective parts, make necessary repairs or replace the unit at the discretion of our technicians. The warranty applies only to the original purchaser of this product, and excludes any damage or faulty operation resulting from misuse, neglect or unauthorized service.

Environmental Compliance

WEEE Directive



This product complies with the EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Dispose of this product responsibly at an appropriate recycling facility. Do not discard with household waste.

CE Marking



This product meets all essential health, safety, and environmental protection requirements of the European Union.

Dansk (DA)

Introduktion

Carl Martin Bass Drive er en rørdrevet forforstærker/overdrive designet til den kræsnе basmusiker i dag. Uanset om du spiller gennem et af de moderne solid-state/digitale basanlæg på markedet eller en ægte rørforstærker, tilbyder Bass Drive dig en ekstra dimension til din tone! Mange af de solid-state/digitale basanlæg i dag ofrer noget varme og kant for klinisk præcision og stramhed... Bass Drive tilføjer den klassiske lyd (plus overdrive) tilbage til din forstærker uden at ændre dens originale tone eller lyd (tænk John Entwistle, John Paul Jones og Jack Bruce).



Djævelsk enkel at bruge med separate Volume- og Gain-kontroller plus en basal EQ (Bas, Mellem & Diskant), leverer 12AX7 forforstærkerrøret op til +40dB ekstra Gain, hvilket tager dig fra en let skarpere tone til fuld forforstærker-rørforvrængning! Vi har designet og skabt vores kredsløb for at sikre, at din påvirkede tone blander sig eller smelter ind i lyden af dit anlæg, i stedet for at ligge ovenpå som så mange andre pedaler på markedet.... Bass Drive opfører sig og reagerer på din spilning meget som forsiden af en rørforstærker, hvilket giver dig det bedste fra begge verdener med et klik på en kontakt....og dit basanlæg lyder præcis som....dit basanlæg! Total gennemsigthed!



Carl Martin Bass Drive er indkapslet i vores berømte lavprofil metalhus i konservativ sort, med letlæselige og justerbare kromknapper og et ventileret kammer til 12AX7 forforstærkerrøret. Strømforsyningen sker via AC-kabel og en reguleret +/-12V strømforsyning (indbygget), hvilket gør det muligt for os at bruge komponenter af højere kvalitet og give dig den ekstra headroom og kvalitet, du forventer fra Carl Martin.

En simpel 5 sekunders opsætning er vigtig for enhver koncert....tilslut din bas til input (eller fra din tuner), og forbind derefter pedalens output til input på din forstærker, tilslut din AC-strøm, BEMÆRK TJEK ALTID OM

AC-VÆLGERKONTAKTEN ER INDSTILLET KORREKT, tænd effekten med fodkontakten og begynd at indstille din nye tone! Aktiver Drive-kontrollen ved at dreje den let med uret og bring derefter din volumen op til din normale spille volumen (igen øger drejning med uret din volumen). Juster dine Bas, Mellem og Diskant-kontroller for at bringe din guitar til dens optimale tone, og tilføj Gain, indtil du er tilfreds med din nye lyd (du kan være nødt til at justere din volumen ned, mens du øger Gain for at opretholde et konstant volumeniveau)! Aktiver og deaktiver med fodkontakten efter behov, og transportér dig selv tilbage til 60'erne og 70'erne, mens du nyder den knivskarpe præcision af dit moderne basanlæg!

Specifikationer

- **Input:** 300K Ohm
- **Output:** 1K Ohm
- **Bas:** 63 Hz Shelving 6db Okt.
- **Mellem:** 1kHz Notch 6dB Cct.
- **Diskant:** 4kHz Shelving 6 dB Okt.
- **Niveauområde:** 35dB
- **Dimensioner:** 85 (B) x 115 (D) x 56 (H) mm
7.40" (B) x 4.53" (D) x 2.2" (H)
- **Vægt:** 850g/ 1,88lbs

Advarsel

For at reducere risikoen for brand eller stød må Carl Martin Bass Drive ikke udsættes for regn eller fugt og må ikke installeres nær varmekilder. Beskyt alle ledninger og stik mod skader, og afbryd enheden, når den ikke er i brug. Forsøg venligst ikke at fjerne skruer eller dæksler; henvis al service til en kvalificeret servicetekniker.

Garanti

Carl Martin Research garanterer fremstilling, materiale og korrekt funktion i en periode på et år fra købsdatoen. Carl Martin vil erstatte defekte dele, foretage nødvendige reparationer eller erstatte enheden efter vores teknikeres skøn. Garantien gælder kun for den oprindelige køber af dette produkt og udelukker enhver skade eller fejlbehæftet funktion som følge af misbrug, forsømmelse eller uautoriseret service.

Miljøoverensstemmelse

WEEE-direktivet



Dette produkt overholder EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Bortskaf dette produkt ansvarligt på et passende genbrugsanlæg. Kassér ikke med husholdningsaffald.

CE-mærkning



Dette produkt opfylder alle væsentlige sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav i Den Europæiske Union.

Deutsch (DE)

Einleitung

Der Carl Martin Bass Drive ist ein röhrenbetriebener Vorverstärker/Overdrive, der für den anspruchsvollen Basskünstler von heute entwickelt wurde. Egal, ob Sie durch eines der modernen Transistor-/Digital-Bassgeräte auf dem Markt oder einen echten Röhrenverstärker spielen, der Bass Drive bietet Ihnen eine zusätzliche Dimension für Ihren Klang! Viele der heutigen Transistor-/Digital-Bassgeräte opfern etwas Wärme und Schärfe für klinische Präzision und Straffheit... der Bass Drive fügt diesen klassischen Sound (plus Overdrive) zurück in Ihren Verstärker, ohne dessen ursprünglichen Klang oder Ton zu verändern (denken Sie an John Entwistle, John Paul Jones und Jack Bruce).



Teuflich einfach zu bedienen mit separaten Lautstärke- und Gain-Reglern sowie einem einfachen EQ (Bass, Mitten & Höhen), liefert die 12AX7 Vorverstärkerröhre bis zu +40dB zusätzlichen Gain. Sie reicht von einem leicht schärferen Ton bis hin zur vollständigen Vorverstärkerröhrenverzerrung! Wir haben unsere Schaltung jedoch so konzipiert und erstellt, dass Ihr beeinflusster Ton sich in den Klang Ihres Geräts einfügt oder schmilzt, anstatt wie so viele andere Pedale auf dem Markt obenauf zu sitzen.... Der Bass Drive agiert und reagiert auf Ihr Spiel sehr ähnlich wie die Front eines Röhrenverstärkers und bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten mit einem Klick auf einen Schalter.... und Ihr Bassgerät klingt genau wie.... Ihr Bassgerät! Totale Transparenz!



Der Carl Martin Bass Drive ist in unserem berühmten flachen Metallgehäuse in konservativem Schwarz untergebracht, mit leicht ablesbaren und einstellbaren Chromknöpfen und einer belüfteten Kammer für die 12AX7 Vorverstärkerröhre. Die Stromversorgung erfolgt über ein AC-Kabel und ein integriertes geregeltes +/-12V-Netzteil, das es uns ermöglicht, hochwertigere Komponenten zu verwenden und Ihnen den zusätzlichen Hedroom und die Qualität zu bieten, die Sie von Carl Martin erwarten.

Ein einfaches 5-Sekunden-Setup ist wichtig für jeden Auftritt.... stecken Sie Ihren Bass in den Eingang (oder von Ihrem Tuner), und verbinden Sie dann den Pedalausgang mit dem Eingang Ihres Verstärkers, schließen Sie die AC-Stromversorgung an, **ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER AC-WAHLSCHALTER KORREKT EINGESTELLT IST**, schalten Sie den Effekt mit dem Fußschalter ein und beginnen Sie, Ihren neuen Klang einzustellen! Aktivieren Sie die Drive-Steuerung, indem Sie sie leicht im Uhrzeigersinn drehen, und bringen Sie dann Ihre Lautstärke auf Ihr normales Spielniveau (erneut erhöht sich die Lautstärke durch Drehen im Uhrzeigersinn). Stellen Sie Ihre Bass-, Mitten- und Höhenregler ein, um Ihre Gitarre auf ihren optimalen Klang zu bringen, und fügen Sie dann Gain hinzu, bis Sie mit Ihrem neuen Sound zufrieden sind (möglicherweise müssen Sie Ihre Lautstärke verringern, wenn Sie den Gain erhöhen, um ein gleichmäßiges Lautstärkeniveau beizubehalten)! Aktivieren und deaktivieren Sie nach Bedarf mit dem Fußschalter und versetzen Sie sich zurück in die 60er und 70er Jahre, während Sie die messerscharfe Präzision Ihres modernen Bassgeräts genießen!

Spezifikationen

- **Eingang:** 300K Ohm
- **Ausgang:** 1K Ohm
- **Bass:** 63 Hz Shelving 6db Okt.
- **Mitten:** 1kHz Notch 6dB Cct.
- **Höhen:** 4kHz Shelving 6 dB Okt.
- **Pegelbereich:** 35dB
- **Abmessungen:** 85 (B) x 115 (T) x 56 (H) mm
7,40" (B) x 4,53" (T) x 2,2" (H)
- **Gewicht:** 850g/ 1,88lbs

Warnung

Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu verringern, setzen Sie den Carl Martin Bass Drive nicht Regen oder Feuchtigkeit aus und installieren Sie ihn nicht in der Nähe von Wärmequellen. Schützen Sie alle Kabel und Stecker vor Beschädigung und ziehen Sie das Gerät ab, wenn es nicht in Gebrauch ist. Bitte versuchen Sie nicht, Schrauben oder Abdeckungen zu entfernen; überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem qualifizierten Servicetechniker.

Garantie

Carl Martin Research garantiert die Herstellung, das Material und den ordnungsgemäßen Betrieb für einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum. Carl Martin wird defekte Teile ersetzen, notwendige Reparaturen durchführen oder das Gerät nach Ermessen unserer Techniker ersetzen. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer dieses Produkts und schließt Schäden oder fehlerhaften Betrieb aus, die durch Missbrauch, Vernachlässigung oder unbefugten Service entstehen.

Umweltverträglichkeit

WEEE-Richtlinie



Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Entsorgen Sie dieses Produkt verantwortungsbewusst in einer geeigneten Recyclinganlage. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

CE-Kennzeichnung



Dieses Produkt erfüllt alle wesentlichen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen der Europäischen Union.

Español (ES)

Introducción

El Carl Martin Bass Drive es un preamplificador/overdrive impulsado por válvulas, diseñado para el artista de bajo exigente de hoy en día. Ya sea tocando a través de cualquiera de los modernos equipos de bajo de estado sólido/digital del mercado o un verdadero amplificador de válvulas, el Bass Drive te ofrece una dimensión extra a tu tono. Muchos de los equipos de bajo de estado sólido/digital de hoy sacrifican algo de calidez y borde por precisión clínica y firmeza... el Bass Drive añade ese sonido clásico (más overdrive) de vuelta a tu amplificador sin cambiar su tono o sonido original (piensa en John Entwistle, John Paul Jones y Jack Bruce).



Endemoniadamente simple de usar con controles de Volumen y Ganancia separados más un ecualizador básico (Bajo, Medio & Agudos), la válvula de preamplificación 12AX7 proporciona hasta +40dB de Ganancia extra, llevándote desde un tono ligeramente más agudo hasta una distorsión total de válvula de preamplificación. Sin embargo, hemos diseñado y creado nuestro circuito para asegurarnos de que tu tono afectado se mezcle o funda con el sonido de tu equipo, en lugar de quedarse encima como muchos otros pedales en el mercado.... El Bass Drive actúa y reacciona a tu interpretación muy parecido al frente de un amplificador de válvulas, dándote lo mejor de ambos mundos con solo un clic de un interruptor.... ¡y tu equipo de bajo suena exactamente como.... tu equipo de bajo! ¡Total transparencia!



El Carl Martin Bass Drive está alojado en nuestra famosa carcasa de metal de perfil bajo en un conservador color negro, con perillas de cromo fáciles de leer y ajustar y una cámara ventilada para que viva la válvula de preamplificación 12AX7. La alimentación se suministra a través de un cable de CA y una fuente de alimentación regulada de +/-12V (incorporada) que nos permite usar componentes de gama más alta y proporcionarte el espacio adicional y la calidad que esperas de Carl Martin.

Una configuración simple de 5 segundos es importante para cualquier concierto.... conecta tu bajo a la entrada (o desde tu afinador), y luego conecta la salida del pedal a la entrada de tu amplificador, enchufa la alimentación de CA, NOTA SIEMPRE VERIFICA SI EL INTERRUPTOR DE SELECCIÓN DE CA ESTÁ CONFIGURADO CORRECTAMENTE enciende el efecto con el interruptor de pie y comienza a configurar tu nuevo tono. Activa el control de Drive girándolo ligeramente en el sentido de las agujas del reloj y luego aumenta tu volumen hasta tu volumen normal de interpretación (nuevamente girar en el sentido de las agujas del reloj aumenta tu volumen). Ajusta tus controles de Bajo, Medio y Agudos para llevar tu guitarra a su tono óptimo, y luego añade Ganancia hasta que estés satisfecho con tu nuevo sonido (puede que tengas que ajustar tu volumen hacia abajo a medida que aumentas la Ganancia para mantener un nivel de volumen constante). Activa y desactiva con el interruptor de pie según sea necesario, y transpórtate de regreso a los años 60 y 70 mientras disfrutas de la precisión afilada de tu equipo de bajo contemporáneo.

Especificaciones

- **Entrada:** 300K Ohm
- **Salida:** 1K Ohm
- **Bajo:** 63 Hz Shelving 6db Oct.
- **Medio:** 1kHz Notch 6dB Cct.
- **Agudos:** 4kHz Shelving 6 dB Oct.
- **Rango de nivel:** 35dB
- **Dimensiones:** 85 (W) x 115 (D) x 56 (H) mm
7.40" (W) x 4.53" (D) x 2.2" (H)
- **Peso:** 850g/ 1,88lbs

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio o descarga, no exponga el Carl Martin Bass Drive a la lluvia o humedad y no lo instale cerca de fuentes de calor. Proteja todos los cables y enchufes de daños, y desenchufe la unidad cuando no esté en uso. Por favor, no intente quitar tornillos o cubiertas; remita todo servicio a un técnico de servicio calificado.

Garantía

Carl Martin Research garantiza la fabricación, material y operación adecuada por un período de un año desde la fecha de compra. Carl Martin reemplazará las piezas defectuosas, realizará las reparaciones necesarias o reemplazará la unidad a discreción de nuestros técnicos. La garantía se aplica solo al comprador original de este producto y excluye cualquier daño o funcionamiento defectuoso resultante del mal uso, negligencia o servicio no autorizado.

Cumplimiento Ambiental

Directiva RAEE



Este producto cumple con la Directiva de la UE 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Deseche este producto de manera responsable en una instalación de reciclaje adecuada. No lo deseche con los residuos domésticos.

Marcado CE



Este producto cumple con todos los requisitos esenciales de salud, seguridad y protección ambiental de la Unión Europea.

Français (FR)

Introduction

Le Carl Martin Bass Drive est un préampli/overdrive à lampe conçu pour l'artiste bassiste exigeant d'aujourd'hui. Que vous jouiez avec l'un des amplis basse modernes à semi-conducteurs/numériques sur le marché ou avec un véritable amplificateur à lampes, le Bass Drive vous offre une dimension supplémentaire à votre son ! Beaucoup des amplis basse à semi-conducteurs/numériques d'aujourd'hui sacrifient un peu de chaleur et de mordant pour une précision clinique et une netteté... le Bass Drive ajoute ce son classique (plus l'overdrive) à votre ampli sans changer son ton ou son son d'origine (pensez à John Entwistle, John Paul Jones et Jack Bruce).



Diaboliquement simple à utiliser avec des contrôles de Volume et Gain séparés plus un EQ basique (Basses, Médiums & Aigus), la lampe préampli 12AX7 fournit jusqu'à +40dB de Gain supplémentaire. vous passant d'un ton légèrement plus mordant à une distorsion complète de préampli à lampe ! Nous avons conçu et créé notre circuiterie pour nous assurer que votre son affecté se mélange ou se fond dans le son de votre équipement, plutôt que de rester au-dessus comme tant d'autres pédales sur le marché.... Le Bass Drive agit et réagit à votre jeu très semblablement à l'entrée d'un ampli à lampes, vous offrant le meilleur des deux mondes d'un simple clic d'un interrupteur....et votre équipement basse sonne exactement comme....votre équipement basse ! Transparence totale !



Le Carl Martin Bass Drive est logé dans notre célèbre boîtier métallique à profil bas en noir conservateur, avec des boutons Chrome faciles à lire et à ajuster et une chambre ventilée pour la lampe préampli 12AX7. L'alimentation est fournie via un câble AC et une alimentation régulée +/-12V (intégrée) qui nous permet d'utiliser des composants de très haute qualité et de vous fournir la marge de manœuvre supplémentaire

et la qualité que vous attendez de Carl Martin.

Une installation simple de 5 secondes est importante pour tout concert....branchez votre basse à l'entrée (ou depuis votre accordeur), puis connectez la sortie de la pédale à l'entrée de votre amplificateur, branchez votre alimentation AC, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE L'INTERRUPTEUR DE SÉLECTION AC EST CORRECTEMENT RÉGLÉ, activez l'effet avec l'interrupteur au pied et commencez à configurer votre nouveau son ! Activez le contrôle Drive en le tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre, puis augmentez votre volume jusqu'à votre volume de jeu normal (encore une fois, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre augmente votre volume). Ajustez vos contrôles Basses, Médiums et Aigus pour amener votre guitare à son ton optimal, puis ajoutez du Gain jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre nouveau son (vous devrez peut-être baisser votre volume à mesure que vous augmentez le Gain pour maintenir un niveau de volume constant) ! Activez et désactivez avec l'interrupteur au pied selon les besoins, et transportez-vous dans les années 60 et 70 tout en profitant de la précision chirurgicale de votre équipement basse contemporain !

Spécifications

- **Entrée** : 300K Ohm
- **Sortie** : 1K Ohm
- **Basses** : 63 Hz Étagère 6db Oct.
- **Médiums** : 1kHz Encoche 6dB Cct.
- **Aigus** : 4kHz Étagère 6 dB Oct.
- **Plage de niveau** : 35dB
- **Dimensions** : 85 (L) x 115 (P) x 56 (H) mm
7.40" (L) x 4.53" (P) x 2.2" (H)
- **Poids** : 850g/ 1,88lbs

Avertissement

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc, n'exposez pas le Carl Martin Bass Drive à la pluie ou à l'humidité et ne l'installez pas près de sources de chaleur. Protégez tous les fils et prises des dommages, et débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Veuillez ne pas tenter de retirer les vis ou les couvercles ; confiez toute réparation à un technicien de service qualifié.

Garantie

Carl Martin Research garantit la fabrication, le matériel et le bon fonctionnement pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Carl Martin remplacera les pièces défectueuses, effectuera les réparations nécessaires ou remplacera l'unité à la discrétion de nos techniciens. La garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine de ce produit et exclut tout dommage ou fonctionnement défectueux résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'un service non autorisé.

Conformité Environnementale

Directive DEEE



Ce produit est conforme à la Directive 2012/19/UE de l'UE sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Éliminez ce produit de manière responsable dans une installation de recyclage appropriée. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers.

Marquage CE



Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de santé, de sécurité et de protection de l'environnement de l'Union Européenne.

Italiano (IT)

Introduzione

Il Carl Martin Bass Drive è un pre-amplificatore/overdrive a valvole progettato per il bassista esigente di oggi. Che tu stia suonando con uno dei moderni amplificatori per basso a stato solido/digitali sul mercato o con un vero amplificatore a valvole, il Bass Drive ti offre una dimensione extra al tuo suono! Molti degli amplificatori per basso a stato solido/digitali di oggi sacrificano un po' di calore e incisività per una precisione clinica e compattezza... il Bass Drive aggiunge quel suono classico (più l'overdrive) al tuo amplificatore senza cambiare il suo suono o tono originale (pensa a John Entwistle, John Paul Jones e Jack Bruce).



Diabolico nella sua semplicità d'uso con controlli separati per Volume e Gain più un EQ di base (Bassi, Medi & Alti), la valvola pre-amplificatrice 12AX7 fornisce fino a +40dB di Gain extra, portandoti da un tono appena più incisivo a una distorsione completa del pre-amplificatore a valvole! Abbiamo progettato e creato il nostro circuito per garantire che il tuo tono influenzato si fonda o si sciogla nel suono del tuo impianto, piuttosto che sovrapporsi come molti altri pedali sul mercato.... Il Bass Drive agisce e reagisce al tuo modo di suonare molto come la parte anteriore di un amplificatore a valvole, offrendoti il meglio di entrambi i mondi con il clic di un interruttore.... e il tuo impianto per basso suona esattamente come.... il tuo impianto per basso! Trasparenza totale!



Il Carl Martin Bass Drive è alloggiato nel nostro famoso involucro metallico a basso profilo in nero conservativo, con manopole cromate facili da leggere e regolare e una camera ventilata per ospitare la valvola pre-amplificatrice 12AX7. L'alimentazione è fornita tramite cavo AC e un alimentatore regolato +/-12V (integrato) che ci consente di utilizzare componenti di fascia molto più alta e fornirti lo spazio extra e la qualità che ti aspetti da Carl Martin.

Un semplice set-up di 5 secondi è importante per qualsiasi concerto.... collega il tuo basso all'ingresso (o dal tuo accordatore), quindi collega l'uscita del pedale all'ingresso del tuo amplificatore, collega l'alimentazione AC, RICORDA DI CONTROLLARE SEMPRE SE L'INTERRUTTORE DI SELEZIONE AC È IMPOSTATO CORRETTAMENTE, accendi l'effetto con l'interruttore a pedale e inizia a impostare il tuo nuovo tono! Attiva il controllo Drive ruotandolo leggermente in senso orario e poi alza il volume fino al tuo volume di suono normale (ancora una volta ruotando in senso orario aumenta il volume). Regola i controlli di Bassi, Medi e Alti per portare la tua chitarra al suo tono ottimale, e poi aggiungi Gain fino a quando non sei soddisfatto del tuo nuovo suono (potresti dover abbassare il volume mentre aumenti il Gain per mantenere un livello di volume costante)! Attiva e disattiva con l'interruttore a pedale secondo necessità, e trasportati indietro agli anni '60 e '70 mentre godi della precisione tagliente del tuo impianto per basso contemporaneo!

Specifiche

- **Ingresso:** 300K Ohm
- **Uscita:** 1K Ohm
- **Bassi:** 63 Hz Shelving 6db Oct.
- **Medi:** 1kHz Notch 6dB Cct.
- **Alti:** 4kHz Shelving 6 dB Oct.
- **Gamma di livello:** 35dB
- **Dimensioni:** 85 (L) x 115 (P) x 56 (A) mm
7.40" (L) x 4.53" (P) x 2.2" (A)
- **Peso:** 850g/ 1,88lbs

Avvertenza

per ridurre il rischio di incendio o scosse, non esporre il Carl Martin Bass Drive alla pioggia o all'umidità e non installarlo vicino a fonti di calore. Proteggi tutti i cavi e le spine da danni e scollega l'unità quando non è in uso. Si prega di non tentare di rimuovere viti o coperture; affidare tutta la manutenzione a un tecnico qualificato.

Garanzia

Carl Martin Research garantisce la fabbricazione, i materiali e il corretto funzionamento per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Carl Martin sostituirà le parti difettose, effettuerà le riparazioni necessarie o sostituirà l'unità a discrezione dei nostri tecnici. La garanzia si applica solo all'acquirente originale di questo prodotto e esclude qualsiasi danno o funzionamento difettoso derivante da uso improprio, negligenza o servizio non autorizzato.

Conformità Ambientale

Direttiva RAEE



Questo prodotto è conforme alla Direttiva UE 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Smaltisci questo prodotto responsabilmente presso un impianto di riciclaggio appropriato. Non gettare con i rifiuti domestici.

Marcatura CE



Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti essenziali di salute, sicurezza e protezione ambientale dell'Unione Europea.

Nederlands (NL)

Inleiding

De Carl Martin Bass Drive is een buis aangedreven pre-amp/overdrive ontworpen voor de veeleisende basartiest van vandaag. Of je nu speelt via een van de moderne solid-state/digitale basversterkers op de markt of een echte buizenversterker, de Bass Drive biedt je een extra dimensie aan je klank! Veel van de solid-state/digitale basversterkers van vandaag offeren wat warmte en scherpte op voor klinische precisie en strakheid... de Bass Drive voegt dat klassieke geluid (plus overdrive) terug in je versterker zonder de oorspronkelijke klank of het geluid te veranderen (denk aan John Entwistle, John Paul Jones en Jack Bruce).



Duivels eenvoudig te gebruiken met aparte Volume- en Gain-regelaars plus een basis EQ (Bass, Middle & Treble), levert de 12AX7 pre-amp buis tot +40dB extra Gain. Dit brengt je van een iets scherpere toon naar volledige pre-amp buisvorming! We hebben onze schakelingen echter zo ontworpen en gecreëerd dat je aangetaste toon zich mengt of versmelt met het geluid van je installatie, in plaats van erbovenop te zitten zoals zoveel andere pedalen op de markt.... De Bass Drive gedraagt zich en reageert op je spel net als de voorkant van een buizenversterker, waardoor je het beste van beide werelden krijgt met een druk op de knop.... en je basinstallatie klinkt precies als.... je basinstallatie! Totale transparantie!



De Carl Martin Bass Drive is gehuisvest in onze beroemde laagprofiel metalen behuizing in conservatief zwart, met gemakkelijk af te lezen en aan te passen chromen knoppen en een geventileerde kamer voor de 12AX7 pre-amp buis. Voeding wordt geleverd via een AC-kabel en een gereguleerde +/-12V voeding (ingebouwd), waardoor we componenten van veel hogere kwaliteit kunnen gebruiken en je de extra headroom en kwaliteit kunnen bieden die je van Carl Martin verwacht.

Een eenvoudige opstelling van 5 seconden is belangrijk voor elk optreden.... sluit je bas aan op de ingang (of vanaf je tuner), en verbind dan de pedaaluitgang met de ingang van je versterker, sluit je AC-voeding aan, LET OP CONTROLEER ALTIJD OF DE AC SELECTIE SCHAKELAAR CORRECT IS INGESTELD schakel het effect in met de voetschakelaar en begin je nieuwe toon in te stellen! Activeer de Drive-regeling door deze iets met de klok mee te draaien en breng vervolgens je volume omhoog naar je normale speelvolumen (opnieuw met de klok mee draaien verhoogt je volume). Pas je Bass, Middle en Treble-regelaars aan om je gitaar naar zijn optimale klank te brengen, en voeg dan Gain toe totdat je tevreden bent met je nieuwe geluid (je moet mogelijk je volume verlagen naarmate je Gain verhoogt om een consistent volumeniveau te behouden)! Schakel in en uit met de voetschakelaar indien nodig, en transporteer jezelf terug naar de jaren '60 en '70 terwijl je geniet van de messcherpe precisie van je hedendaagse basinstallatie!

Specificaties

- **Ingang:** 300K Ohm
- **Uitgang:** 1K Ohm
- **Bass:** 63 Hz Shelving 6db Oct.
- **Middle:** 1kHz Notch 6dB Cct.
- **Treble:** 4kHz Shelving 6 dB Oct.
- **Niveau bereik:** 35dB
- **Afmetingen:** 85 (B) x 115 (D) x 56 (H) mm
7.40" (B) x 4.53" (D) x 2.2" (H)
- **Gewicht:** 850g/ 1,88lbs

Waarschuwing

Om het risico op brand of schok te verminderen, stel de Carl Martin Bass Drive niet bloot aan regen of vocht en installeer deze niet in de buurt van warmtebronnen. Bescherm alle draden en stekkers tegen schade, en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is. Probeer niet om schroeven of deksels te verwijderen; verwijz alle service naar een gekwalificeerde servicetechnicus.

Garantie

Carl Martin Research garandeert de fabricage, het materiaal en de juiste werking voor een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum. Carl Martin zal defecte onderdelen vervangen, noodzakelijke reparaties uitvoeren of het apparaat vervangen naar goeddunken van onze technici. De garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper van dit product en sluit schade of defecte werking als gevolg van misbruik, verwaarlozing of ongeautoriseerde service uit.

Milieucompliance

WEEE Richtlijn



Dit product voldoet aan de EU-richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (WEEE). Voer dit product op verantwoorde wijze af bij een geschikt recyclingbedrijf. Gooi niet weg met huishoudelijk afval.

CE Markering



Dit product voldoet aan alle essentiële gezondheids-, veiligheids- en milieubeschermingsvereisten van de Europese Unie.

Norsk (NO)

Introduksjon

Carl Martin Bass Drive er en rørdrevet forforsterker/overdrive designet for den kresne basskunstneren i dag. Enten du spiller gjennom et av de moderne solid-state/digitale bassanleggene på markedet eller en ekte rørforsterker, gir Bass Drive deg en ekstra dimensjon til tonen din! Mange av de solid-state/digitale bassanleggene i dag ofrer noe varme og kant for klinisk presisjon og stramhet... Bass Drive tilfører den klassiske lyden (pluss overdrive) tilbake i forsterkeren din uten å endre dens originale tone eller lyd (tenk John Entwistle, John Paul Jones og Jack Bruce).



Skremmende enkel å bruke med separate volum- og gain-kontroller pluss en grunnleggende EQ (Bass, Mid & Diskant), gir 12AX7 forforsterkerrøret opptil +40dB ekstra gain. Dette tar deg fra en litt skarpere tone til full forforsterkerrørforvrengning! Vi har designet og laget kretsene våre for å sikre at den påvirkede tonen din blander seg eller smelter inn i lyden av anlegget ditt, i stedet for å sitte på toppen som så mange andre pedaler på markedet.... Bass Drive oppfører seg og reagerer på spillingen din veldig likt som fronten av en rørforsterker, og gir deg det beste fra begge verdener med et klikk på en bryter....og bassanlegget ditt høres nøyaktig ut som....bassanlegget ditt! Total gjennomskiktighet!



Carl Martin Bass Drive er plassert i vårt berømte lavprofil metallhus i konservativ svart, med lettleste og justerbare kromknapper og et ventilert kammer for 12AX7 forforsterkerrøret å bo i. Strømforsyning skjer via AC-kabel og en regulert +/-12V strømforsyning (innebygd) som lar oss bruke komponenter av høyere kvalitet og gi deg den ekstra headroom og kvaliteten du har kommet til å forvente fra Carl Martin.

En enkel 5 sekunders oppsett er viktig for enhver spillejobb....koble bassen din til inngangen (eller fra tunerens din), og koble deretter pedalutgangen til inngangen på forsterkeren din, koble til AC-strømmen, MERK ALLTID

SJEKK OM AC-VALG BRYTEREN ER STILT INN KORREKT, slå på effekten med fotbryteren og begynn å sette opp din nye tone! Aktiver Drive-kontrollen ved å vri den litt med klokken og øk deretter volumet ditt til ditt normale spillelevel (igjen, å vri med klokken øker volumet ditt). Juster Bass, Mid og Diskant-kontrollene for å bringe gitaren din til dens optimale tone, og legg deretter til Gain til du er fornøyd med den nye lyden din (du må kanskje justere volumet ned når du øker Gain for å opprettholde et jevnt lydnivå)! Aktiver og deaktiver med fotbryteren etter behov, og transporter deg selv tilbake til 60- og 70-tallet mens du nyter den sylskarpe presisjonen til ditt moderne bassanlegg!

Spesifikasjoner

- **Inngang:** 300K Ohm
- **Utgang:** 1K Ohm
- **Bass:** 63 Hz Shelving 6db Okt.
- **Mid:** 1kHz Notch 6dB Cct.
- **Diskant:** 4kHz Shelving 6 dB Okt.
- **Nivåområde:** 35dB
- **Dimensjoner:** 85 (B) x 115 (D) x 56 (H) mm
7.40" (B) x 4.53" (D) x 2.2" (H)
- **Vekt:** 850g/ 1,88lbs

Advarsel

for å redusere risikoen for brann eller støt, ikke utsett Carl Martin Bass Drive for regn eller fuktighet og installer den ikke i nærheten av varmekilder. Beskytt alle ledninger og plugg mot skade, og koble fra enheten når den ikke er i bruk. Vennligst ikke prøv å fjerne skruer eller deksler; overlat all service til en kvalifisert servicetekniker.

Garanti

Carl Martin Research garanterer produksjon, materiale og riktig drift i en periode på ett år fra kjøpsdato. Carl Martin vil erstatte defekte deler, utføre nødvendige reparasjoner eller erstatte enheten etter vårt teknikeres skjønn. Garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen av dette produktet, og utelukker enhver skade eller feil drift som følge av misbruk, forsømmelse eller uautorisert service.

Miljøoverholdelse

WEEE-direktivet



— Dette produktet overholder EU-direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Kast dette produktet ansvarlig på et passende gjenvinningsanlegg. Ikke kast det sammen med husholdningsavfall.

CE-merking



Dette produktet oppfyller alle essensielle helse-, sikkerhets- og miljøbeskyttelseskrav i EU.

Svenska (SV)

Introduktion

Carl Martin Bass Drive är en rördriven förförstärkare/overdrive designad för dagens kräsna basartist. Oavsett om du spelar genom någon av de moderna solid-state/digitala basriggarna på marknaden eller en äkta rörförstärkare, erbjuder Bass Drive dig en extra dimension till ditt ljud! Många av dagens solid-state/digitala basriggar offrar lite värme och kant för klinisk precision och tajthet... Bass Drive lägger till det klassiska ljudet

(plus overdrive) tillbaka i din förstärkare utan att ändra dess ursprungliga ton eller ljud (tänk John Entwistle, John Paul Jones och Jack Bruce).



Djävulskt enkel att använda med separata volym- och gainkontroller plus en grundläggande EQ (Bas, Mellan & Diskant), levererar 12AX7-förförstärkarröret upp till +40dB extra gain. Det tar dig från en något skarp ton till full rörförförstärkar-distorsion! Vi har designat och skapat vår krets för att säkerställa att din påverkade ton smälter in i ljudet av din rigg, snarare än att ligga ovanpå som så många andra pedaler på marknaden.... Bass Drive agerar och reagerar på ditt spel mycket som framsidan av en rörförstärkare, vilket ger dig det bästa av båda världar med ett klick på en switch....och din basrigg låter exakt som....din basrigg! Total transparens!



Carl Martin Bass Drive är inrymd i vårt berömda lågprofils metallhölje i konservativt svart, med lättlästa och justerbara kromknappar och ett ventilerat kammare för 12AX7-förförstärkarröret att bo i. Strömförsörjning sker via AC-kabel och en reglerad +/-12V strömförsörjning (inbyggd) som gör det möjligt för oss att använda mycket högre kvalitetskomponenter och ge dig det extra utrymme och kvalitet du förväntar dig från Carl Martin.

En enkel 5-sekunders installation är viktig för varje spelning....anslut din bas till ingången (eller från din stäm-apparat), och anslut sedan pedalens utgång till ingången på din förstärkare, anslut din AC-ström, KOM IHÅG ATT ALLTID KONTROLLERA OM AC-VÄLJARENS BRYTARE ÄR INSTÄLLD KORREKT slå på effekten med fotomkopplaren och börja ställa in din nya ton! Aktivera Drive-kontrollen genom att vrida den något medurs och höj sedan volymen till din normala spelvolym (igen, att vrida medurs ökar volymen). Justera dina Bas, Mellan och Diskant-kontroller för att få din gitarr till dess optimala ton, och lägg sedan till Gain tills du är nöjd med ditt nya ljud (du kan behöva justera ner volymen när du ökar Gain för att bibehålla en konstant ljudnivå)! Aktivera och avaktivera med fotomkopplaren efter behov, och transportera dig tillbaka till 60- och 70-talet medan du njuter av den knivskarpa precisionen i din moderna basrigg!

Specifikationer

- **Ingång:** 300K Ohm
- **Utgång:** 1K Ohm
- **Bas:** 63 Hz Hyllning 6db Okt.
- **Mellan:** 1kHz Notch 6dB Cct.
- **Diskant:** 4kHz Hyllning 6 dB Okt.
- **Nivåområde:** 35dB
- **Dimensioner:** 85 (B) x 115 (D) x 56 (H) mm
7.40" (B) x 4.53" (D) x 2.2" (H)
- **Vikt:** 850g/ 1,88lbs

Varning

För att minska risken för brand eller stötar, utsätt inte Carl Martin Bass Drive för regn eller fukt och installera den inte nära några värmekällor. Skydda alla kablar och kontakter från skador och koppla ur enheten när den inte används. Försök inte ta bort skruvar eller lock; hänvisa all service till en kvalificerad servicetekniker.

Garanti

Carl Martin Research garanterar tillverkning, material och korrekt funktion under en period av ett år från inköpsdatum. Carl Martin kommer att ersätta defekta delar, göra nödvändiga reparationer eller ersätta enheten enligt våra teknikers bedömning. Garantin gäller endast för den ursprungliga köparen av denna produkt och utesluter skador eller felaktig funktion som resultat av felaktig användning, försummelse eller obehörig service.

Miljööverensstämmelse

WEEE-direktivet



Denna produkt överensstämmer med EU-direktivet 2012/19/EU om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE). Kassera denna produkt ansvarsfullt på en lämplig återvinningsanläggning. Släng inte med hushållsavfall.

CE-märkning



Denna produkt uppfyller alla väsentliga hälso-, säkerhets- och miljöskydds krav i Europeiska unionen.